

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๒๒,๐๐๐	๓๙	๕๒,๘๙๗,๐๐๐	๑๐	๔,๒๔๒,๐๐๐	๓	๑,๖๕๐,๐๐๐	๕๔	๕๙,๕๑๑,๐๐๐
รวม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๔๒๒,๐๐๐	๓๙	๕๒,๘๙๗,๐๐๐	๑๐	๔,๒๔๒,๐๐๐	๓	๑,๖๕๐,๐๐๐	๕๔	๕๙,๕๑๑,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านลำตวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บริเวณที่นางเนย เข็มดี ไปทางบ้านบ้านหนองรักษ์ มีปริมาณงานผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียด ที่ อบต. ลำตวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๔๔๖,๐๐๐	เดิม ๔๔๖,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๒)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	จากรอยต่อถนน คสล. เดิม บริเวณหน้าบ้าน นายประชา ยอดรัก ไปทางบ้านนางเนตร ตัญญา เดชมรัมย์ มีปริมาณงานผิวถนน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียด ที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๙๗,๐๐๐	เดิม ๙๗,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านแสง พัน หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบัวทอง มั่นยืน บ้านเลขที่ ๑๑๓ ไปทางถนนลาดยาง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	จากบ้านนายบัวทอง มั่นยืนบ้านเลขที่ ๑๑๓ ไปทางผิวถนนลาดยาง มีปริมาณงานผิวถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๙๖๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำแบบ แฉกเดี่ยว ขนาดท่อ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	ใหม่ ๔๒๒,๐๐๐	ใหม่ ๔๙๙,๐๐๐	เดิม ๔๒๒,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกหนอง ก้านเหลือง ของบ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำตวน	เพื่อให้มีแหล่งน้ำ ใช้ในการอุปโภค และบริโภค และ ใช้ในการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอก หนองก้านเหลือง มี พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร มีความลาดเอียง ๑: ๒ เมตร หรือรวม ปริมาตรดินขุดลอกไม่ น้อยกว่า ๒๓,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๖๑๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของบ้านแสงธงพื้น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยาง จากรอยต่อถนนลาดยางแบบปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของบ้านแสงธงพื้น หมู่ที่ ๒ จากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ไปทางที่พักรถบ้านหินโคน มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร มีไหล่ถนนข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็กของบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วลดการท่วมขัง	จากสี่แยกโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ไปทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองพลวง มีปริมาณงานท่อหรือฝักรวมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างฝักรวมถนน คสล.ทดแทนขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมชุดลอกวางท่อแบบแถวเดี่ยวขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ บ่อพักระบายน้ำ ขนาดปากบ่อกว้างภายในกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อ ตะแกรงเหล็ก (ตามแบบก่อสร้าง และรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๗๒๒,๐๐๐	-	-	ความยาวของท่อระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีทางระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ต.ลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	บริเวณรอยต่อถนนคสล.เดิม ไปทางบ้านหนองพลวง มีปริมาณงานขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ต.ลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. จากบ้านนายเหลื่อมเจริญยัง ไปทางสามแยกโรงเรียนบ้านโนนสว่างปริมาณงานผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๔๙๙,๐๐๐	เดิม ๕๘๕,๐๐๐		ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙.	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนถม) พร้อมลงหินคลุก ของบ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดิน ดินชนถม) พร้อมลงหิน คลุก จากรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางป่า ชุมชนบ้านแซว มี ปริมาณผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อม ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อ ลอดระบายน้ำแบบ แฉวเดี่ยวขนาดท่อ ๐,๖๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด พร้อมก่อสร้าง ผนังกันเซาะหน้าท่อ แบบแฉวเดี่ยว (ตาม แบบก่อสร้างและ รายละเอียดที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	-	๔๔๗,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางของบ้านแซว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน แบบปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนถนนลาดยาง จากรอยต่อถนนลาดยางเดิม ไปทางรอยต่อถนนลาดยาง บร ๕๐๒๕ สายกระสัง – โนนจำปา มี ปริมาณผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร มี ไหล่ถนนข้างละ ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนดินชน ถมพร้อมลงหินคลุกของบ้าน กระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดิน (ดินชนถม) พร้อมลงหิน บ้านนายวิชัย เสร็จสิ้น มีปริมาณงานผิวถนน ดินชนถม มีปริมาณผิว ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ ก่อสร้างและรายละเอียด ที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน ที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนถม) พร้อมลงหินคลุก พร้อมลงหินคลุกของบ้าน กระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดิน (ดินชนถม) พร้อมลงหิน คลุกจากถนนลาดยาง ไปทางรอยต่อถนนดินชน ถมลงหินคลุกเดิม มี ปริมาณงานผิวถนนดิน ชนถม ผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อลอด ระบายน้ำ (แบบแถว เดี่ยวขนาดท่อ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ ก่อสร้างและรายละเอียด ที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	-	-	๔๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน ที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยูมีฝาปิด ของบ้านประดู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วลดการท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูมีฝาปิด ของบ้านประดู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน จากรอยต่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปทางบ้านนางสม้วน นีวรรณรัมย์ บ้านเลขที่ ๖๙ มีปริมาณงานปรากฏภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต. ลำดวน กำหนด) หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	-	-	๗๙๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของท่อระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีทางระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบฝักบัว ขนาดกลาง ของบ้านประดู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ระบบ ประปาหมู่บ้านใช้ งานได้ตามปกติ	ค่าปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบ ฝักบัวขนาดกลาง โดย ปรับปรุงเปลี่ยน มอเตอร์โรงสูบน้ำดิบ ขนาดมอเตอร์ ๓ แรง จำนวน ๒ ตัว พร้อม ติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด พร้อม เปลี่ยนระบบท่อสูบน้ำ ใต้อาคารโรงสูบน้ำ ดิบ และปรับปรุง เปลี่ยนมอเตอร์โรงสูบน้ำ ใต้ ขนาดมอเตอร์ ๓ แรง จำนวน ๒ ตัว พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม มอเตอร์จำนวน ๒ ชุด พร้อมเปลี่ยนระบบท่อ สูบน้ำดิบภายในอาคาร โรงสูบน้ำดิบ และ เปลี่ยนกรวด ทราาย ระบบกรองของอาคาร บำบัดน้ำประปา	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ระบบประปา หมู่บ้านประดู่ สามารถเปิด น้ำประปา ให้บริการ ประชาชนใน หมู่บ้านได้ ตามปกติ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคสล.ของบ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำควน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางรัชฎาภรณ์ ซอนกลื่น ไปทางบ้านนางเอิม อินสนโคก มีปริมาณงานผิวถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำควน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๔๙๙,๐๐๐	เดิม ๔๙๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑๖)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖.	โครงการขุดลอกหนอง นกเปิดของบ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำดวน	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร และแหล่ง น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดลอกหนองนกเปิด (ขุดขนย้ายภายในหนอง นกเปิด โดย วิธีดำเนินการขุดดิน ออกแบบต่างตอบแทน) มีปริมาณงานดำเนินการ ๒ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือรวมดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ขุดลอกของ อบต. ลำดวน กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดความกว้าง ความยาวของ หนองน้ำที่ทำการ ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อ การเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของบ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ต. ลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๒ จากรอยต่อคสล.เดิม - ไปทางประปาบ้านหินโคน ช่วงที่ ๓ จากรอยต่อถนนคสล. หน้าประปา - ไปทางโรงปุ๋ยบ้านหินโคน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๒ จากรอยต่อรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางประปาบ้านหินโคน มีปริมาณงานผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ จากรอยต่อถนน คสล. หน้าประปา - ไปทางโรงปุ๋ยบ้านหินโคน มีปริมาณงานผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๗ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑๘)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านบุ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	จากรอยต่อ คสล.เดิม โรงเรียนลำดวนด้านทิศตะวันออก ไปทางทิศเหนือถนนลาดยางสายบ้านหินโคน บ้านยาง มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๔๙๙,๐๐๐-	เก่า ๕๕๐,๐๐๐.-	เก่า ๕๕๐,๐๐๐.-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนถม) พร้อมลงหิน คลุก ของบ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากสี่แยกบ้านนายจีน เข็ดกลีน ไปทางบ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ มีปริมาณ งานผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบก่อสร้างและ รายละเอียดที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	-	๓๑๗,๐๐๐-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๒๐)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ จากรอยต่อถนน คสล. เดิม โรงเรียนบ้านลำดวน ด้านทิศตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ถนนลาดยางสายบ้านหินโคนบ้านยาง มีปริมาณงานผิวถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๔๙๙,๐๐๐	เก่า ๕๕๐,๐๐๐	เก่า ๕๕๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๒๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ดินชนถม) พร้อมลงหินคลุก. ของบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดิน (ดินชนถม) พร้อมลงหินคลุกจากที่นายอนันตชัย บุญสมพงษ์. ไปทางหนองยางนรินทร์ มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ แบบแถวเดี่ยว ขนาดท่อ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร(ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	-	-	๔๘๑,๐๐๐-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒.	โครงการยกระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างยกระดับผิวถนน คสล. จากหน้าบ้านนายเหี้ยมอะทอยรัมย์ ไปทางบ้านนางนราภรณ์ บัวศรี มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	-	๕๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๒๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก ของบ้าน หนองกุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกจาก บ้านนางัน น้ำคำ เลขที่ ๑๗ ไปทางบ้าน นายสว่าง แทนแก้ว เลขที่ ๑๓๘ มีปริมาณงานผิวถนนดิน ชนถม ผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบก่อสร้าง และรายละเอียดที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนน ที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๒๔)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔.	โครงการขุดลอกสระน้ำ ประปาของบ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร และแหล่ง น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดลอกหนองนกเปิด (ขุดขนย้ายภายในหนอง นกเปิด โดย วิธีดำเนินการขุดดิน ออกแบบต่างตอบแทน) มีปริมาณงานดำเนินการ ๑ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือรวมดินขุด ลอกไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ขุดลอกของ อบต. ลำดวน กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดความกว้าง ความยาวของ สระน้ำที่ทำการ ขุดลอก	ประชาชนมี น้ำประปาใช้เพื่อ การอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

(๒๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. จากรอยต่อถนน คสล. เดิม ไปทางทางเข้าหมู่บ้านขามโคกโพธิ์ มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๔๙๘,๐๐๐-	เก่า ๕๕๐,๐๐๐-	เก่า ๕๕๐,๐๐๐-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๒๖)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางพร โนวีรัมย์ ไปทาง บ้านนางเกลือ ซ่อนกลิ่น มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๓๖๐,๐๐๐-	เก่า ๓๖๐,๐๐๐-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๒๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวถนนลงหินคลุก. ของ บ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากรอยต่อถนนหิน คลุกเดิม ไปทางที่นา นางเกลือ ซอนกลิ่น มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบก่อสร้างและ รายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	ใหม่ ๑๙๒,๐๐๐-	-	เก่า ๑๙๒,๐๐๐-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ของบ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านลำตวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกวัดบ้านลำตวน ไปทางเวรวัดบ้านลำตวน มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	-	-	๑,๐๖๕,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๓๐)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านลำตวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. จากรอยต่อถนน คสล. ประชาธิปไตยไปทางบ้านนางมล มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	--	-	เก่า ๔๕,๐๐๐- ใหม่ ๕๔,๐๐๐-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๓๑)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวถนนลงหินคลุก ของ บ้านลำตวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างปรับปรุงผิว ถนนลงหินคลุก จากที่ นางามอรรรัตน์ รัช หอม ไปถึงที่นายนายคำ พะนิรัมย์ มีปริมาณผิว ถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบก่อสร้างและ รายละเอียดที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	-	-	๒๑๗,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๓๒)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ของบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนนลาดยาง ไปทางบ้านนางสมัน ศิริสุข มีปริมาณผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด) หรือรวมพื้นที่ทางโค้งและทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตารางเมตร	-	-	เดิม ๑๓๓,๐๐๐ ใหม่ ๔๖๔,๐๐๐-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๓๓)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวถนนลงหินคลุก ของ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างปรับปรุงผิว ถนนลงหินคลุกจาก ถนนลาดยางสาย กระสัง - โนนจำปา ไปทางที่นายนายถวย กำลังรัมย์ มีปริมาณ ผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ ก่อสร้างและ รายละเอียดที่ อบต.ลำตวน กำหนด)	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔.	โครงการก่อสร้างวางท่อ ล่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝา ปิดบ่อพักแบบตะแกรง เหล็กของบ้านศรีสนวน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การไหล ระบายของน้ำ สะดวกรวดเร็ว ลดการท่วมขัง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดบ่อพักแบบ ตะแกรงเหล็ก ของบ้าน ศรีสนวน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำดวน จากบ้าน นางพวง พิลาตรีรัมย์ ไป ทางบ้านห้วยสำราญ มีปริมาณงานขุดวางท่อ ล่อระบายน้ำ แบบ แถวเดี่ยว ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร บ่อพักระบายน้ำ ขนาดปากบ่อภายใน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อแบบ ตะแกรงเหล็ก พร้อมเท คอนกรีตทับหลังท่อไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ตาราง เมตร (ตามแบบ ก่อสร้างและ รายละเอียดที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	ความยาวของ ท่อระบายที่ท่า ทำการก่อสร้าง	หมู่บ้านศรีสนวนมี ทางระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็ว และไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๓๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕.	โครงการก่อสร้างเทลลันคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ อบต. ลำดวน ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำดวนมีลานคอนกรีตเสริมเหล็กไว้จัดกิจกรรมต่างๆ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๑๘๖,๐๐๐	-	-	จำนวนขนาดความกว้างความยาวของลานคอนกรีตที่ก่อสร้าง	อบต. มีลานคอนกรีตไว้จัดกิจกรรมภายในบริเวณ อบต. ลำดวน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖.	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝापิดบ่อพักแบบตะแกรงเหล็ก ของ อบต.ลำดวน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในบริเวณ อบต.ลำดวน	ก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพักระบายน้ำ พร้อมฝापิดบ่อพักแบบตะแกรงเหล็ก ของ อบต.ลำดวน จากรอยต่อท่อลอดระบายน้ำภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ลำดวน ด้านทิศเหนือ ไปทางศาลาพักผ่อนโดยสารบริเวณด้านหน้ารั้ว อบต.ลำดวน มีปริมาณงานขุดวางท่อลอดระบายน้ำ แบบแถวเดี่ยวขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๙๖ เมตร บ่อพักระบายน้ำ ขนาดปากบ่อภายในกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝापิดแบบตะแกรงเหล็ก (ตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๒๑๔,๐๐๐	-	-	ความยาวของท่อลอดระบายน้ำที่ก่อสร้าง	ไม่มีน้ำท่วมขังภายในบริเวณอบต.ลำดวน	กองช่าง

(๓๗)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านแสงพัน	เพื่อให้สถานีสูบน้ำ บ้านแสงพันใช้ งานได้ตามปกติ	ซ่อมแซมทุบหรือผนัง คลองส่งน้ำตาด คอนกรีต/เปลี่ยน สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ/ เปลี่ยนหัวกะโหลกสูบ น้ำ/จัดไม้ซีกพิวส์/ ซ่อมแซมท่อแรงดันใต้ ดิน (ตามแบบซ่อมแซม ที่ อบต.ลำดวน กำหนด)	-	-	๒,๗๔๑,๐๐๐	-	-	ปริมาณงานที่ทำ การซ่อมแซม	สถานีสูบน้ำบ้าน แสงพันสามารถ สูบน้ำให้กับ ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ตามปกติ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านโคกพัฒนา	เพื่อให้สถานีสูบน้ำ บ้านแสงพันใช้ งานได้ตามปกติ	ชนอมบดท้ายกระดืบ คันคลองส่งน้ำ/เปลี่ยน สายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ/ เปลี่ยนหัวกะโหลกสูบ น้ำ/จัดหาไม้ชักฟิวส์/ จัดหาท่อเหล็กสูบน้ำ	-	-	๔๕๕,๐๐๐	-	-	ปริมาณงานที่ทำ การซ่อมแซม	สถานีสูบน้ำบ้าน แสงพันสามารถ สูบน้ำให้กับ ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ตามปกติ	กองช่าง
๓๘.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านโนนไทย	เพื่อให้สถานีสูบน้ำ บ้านโนนไทยใช้ งานได้ตามปกติ	ทุบรื้อผนังคลองตาด คอนกรีต และก่อสร้าง ทดแทน/เปลี่ยนสายไฟ เครื่องสูบน้ำ/เปลี่ยนหัว กะโหลกสูบน้ำ/จัดหา ไม้ชักฟิวส์/จัดหาท่อ เหล็กสูบน้ำ	-	-	๖๙๑,๐๐๐	-	-	ปริมาณงานที่ทำ การซ่อมแซม	สถานีสูบน้ำบ้าน โนนไทยสามารถ สูบน้ำให้กับ ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ตามปกติ	กองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสาน บรรจกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน